


Veloci contro l'ictus



Scaletta della presentazione

Argomenti trattati

Cos'è l'ictus?

01

Tipi di ictus

02

Prevenzione

03

Sintomi

04

Cure

05

Ictus nei film

06






Cos'è l'ictus?

L'ictus è una sindrome neurologica dovuta a un'improvvisa e brusca alterazione della circolazione sanguigna cerebrale.

Occupa il terzo posto tra le cause di malattia dopo le cardiopatie e le neoplasie.




Tipi di ictus



Ictus ischemico

Restringimento o completa
oclusione di un vaso arterioso
cerebrale o di un'arteria
immediatamente
precedente. A causare il
restringimento può essere
un trombo o un embolo



Ictus emorragico


Rottura di un aneurisma
cerebrale o la presenza di un
vaso cerebrale debole o
danneggiato che inizia a perdere
il sangue che contiene.
Quest'ultimo invade il tessuto
cerebrale




È consigliato effettuare visite periodiche presso il proprio medico di base



Non fumare
e
limitare il consumo
di bevande
alcoliche



Praticare attività
fisica e sportiva



Controllare il
peso corporeo



Alimentazione
sana



Controllare la
pressione
arteriosa, la
glicemia e la
fibrillazione
atriale



Principali sintomi dell'Ictus

Perdita...

- della vista
- della coordinazione
- dell'equilibrio
- della sensibilità

Vertigini e nausea

Inoltre per l' Ictus emorragico:

Mal di testa e perdita di conoscenza

TRATTAMENTO
FARMACOLOGICO

TPA

ATTIVATORE TISSUTALE
DEL PLASMINIGENO

- IMPIEGATO DURANTE L'EMERGENZA
- VIENE SOMMINISTRATO PER VIA ENDOVENOSA IN UN BRACCIO, AL FINE DI DISSOLVERE I COAGULI CHE SI SONO CREATI

ALTRI ANTIOAGULANTI:
-EPARINA
-DIPIRADAMOLO

HANNO UN'AZIONE A LUNGO TERMINE
ACQUISISCONO IMPORTANZA NON
DURANTE L'EMERGENZA, MA DOPO ESSA

TRATTAMENTO
CHIRURGICO

IL COAGULO VIENE RIMOSSO
MECCANICAMENTE ATTRAVERSO DIVERSI
TIPI DI OPERAZIONI



- SOMMINISTRAZIONE DEL TPA NELLA REGIONE CEREBRALE INTERESSATA ATTRAVERSO UN PICCOLO CATETERE

- E' POI POSSIBILE RIMUOVERE IL COAGULO CON UN DETERMINATO CONGEGNO CHIRURGICO, SIA NELLA ZONA CEREBRALE CHE IN QUELLA CAROTIDEA (DOVE SI PUÒ AGIRE ANCHE CON UN'ANGIOPLASTICA CON STENT)

LE CURE

TRATTAMENTO FARMACOLOGICO



NECESSARIO L'UTILIZZO
DI FARMACI COAGULANTI
AL FINE DI CREARE UNA
MASSACHE BLOCCHI
L'EMORRAGIA IN CORSO

TRATTAMENTO CHIRURGICO



CRANIOTOMIA



RIMOZIONE DEL SANGUE IN ECCESSO

NEL CASO DELLA ROTTURA UN
ANEURSIMA CI SONO 2 POSSIBILITÀ:

- EMBOLIZZAZIONE ENDOVASCOLARE



LO SI CHIUDE PER EVITARE LA
FUORIUSCITA DI ULTERIORE SANGUE
MONTANDO UNA BOBINA IN ACCIAIO

-CLIPPING DELL'ANEUISMA



SI UTILIZZA UN MORSETTO CHE PINZA

Lo scafandro e la farfalla (2007)

Questo film franco-americano è basato sul racconto autobiografico dello scrittore Jean Dominique Bauby, colpito dall'ictus all'età di 43 anni. Con efficace realistica viene raccontato come questa condizione influisca nella vita di tutti i giorni e nei rapporti interpersonali e con il mondo esterno.

In questo video non si sentono le parole, dato che il paziente vede chiaramente il mondo intorno a sé; non riesce, però, ad entrare realmente in contatto con esso, a viverci pienamente: è come se tutto si fosse spento per lui.

**Lo scafandro del corpo, non
impedì alla farfalla
dell'anima di uscire e
comunicare.**